



רשומות

קובץ התקנות

חיקוקי שלטון מקומי

25 באוגוסט 2022

1246

כ"ח באב התשפ"ב

עמוד

1004 חוק עזר לערד (מניעת רעש), התשפ"ב-2022

חוק עזר לערד (מניעת רעש), התשפ"ב-2022

בתוקף סמכויותיה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות¹, ולפי סעיף 6 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961², ובאישור השרה להגנת הסביבה, מתקינה מועצת עיריית ערד חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה –

"אזור מגורים" – כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992³ (להלן – תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש));

"אתר בנייה" – כל מקום שבו נבנה בניין, לרבות תוספת לבניין קיים;

"בניין", "יום", "לילה", "מפלס רעש", "dB(A)", "מצב מדידה", "רעש בלתי סביר" – כהגדרתם בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990⁴ (להלן – תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר));

"ימי מנוחה" – הימים שנקבעו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948⁵, כימי מנוחה – תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערב יום המנוחה וסיומם עם צאת הכוכבים למוחרת;

"מוזיקה" – כלית, מכנית, קולית או מוקלטת ולרבות קולות ורעשים;

"מכונה" ו"ציוד בנייה" – כל אחד מהפריטים המנויים בתוספת הראשונה לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה), התשל"ט-1979⁶ (להלן – תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה));

"מערכת אזעקה בנכס" – מכשיר המותקן בנכס לשם התרעה והבטחה מפני שוד והתפרצויות, התואם תקן ישראלי מס' 1337(1), אשר אושר על ידי מכון התקנים ומשטרת ישראל;

"מפעיל אתר בנייה" – לרבות אחד או יותר מאלה:

(1) אדם המבצע בפועל את הבנייה באתר הבנייה;

(2) האדם שבהשגחתו או בפיקוחו או בניהולו מופעל אתר הבנייה;

(3) מנהל או נושא משרה בחברה או בתאגיד האחראי בפועל על ניהול או תפעול אתר הבנייה;

(4) בעל היתר הבנייה על פי כל דין;

"העירייה" – עיריית ערד;

"ראש העירייה" – לרבות מי שראש העירייה העביר לו בכתב סמכויות לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

"רכב מנועי" – כהגדרתו בפקודת התעבורה⁷;

"רעש חזק" – רעש מכל מקור שהוא, המפריע או העלול להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

² ס"ח התשכ"א, עמ' 58.

³ ק"ת התשנ"ג, עמ' 8.

⁴ ק"ת התש"ן, עמ' 1006.

⁵ ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.

⁶ ק"ת התשל"ט, עמ' 1394.

⁷ י"פ התשס"ה, עמ' 2527.

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2. לא יגרום אדם לרעש חזק מרכב, אלא במידה הדרושה להפעלתו התקינה של הרכב. גרימת רעש מרכב
3. (א) לא יפעיל אדם בתחום העירייה צופר או אמצעי אזהרה כיוצא בו, מכלי רכב או מכלי אחר, ולא יאפשר לאחר מטעמו לעשות כן, אלא אם כן התקיימו התנאים האלה:
 (1) הדבר דרוש לשם אזהרה או למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותה בדרך אחרת;
 (2) הפעלת הצופר או אמצעי האזהרה אינה נמשכת וחוזרת יותר מהזמן הדרוש, לפי הנסיבות.
- (ב) לא יפעיל אדם ברכב צופר אלא אם כן יפיק הצופר צליל חד־גוני אחיד.
- (ג) מפלסי הרעש של זמזום נסיעה לאחור המותקן ברכב, לא יעלו על 80dB(A) במרחק של מטר אחד ממקור הרעש, כאשר המדידה נעשית במצב מדידה "מהיר".
- (ד) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, המפעיל סירנה, ובלבד שהדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ובשעת מילוי התפקיד.
4. לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה), לצורכי חפירה, בנייה, הריסה או כיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 19:00 ו־7:00 למחרת ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ו־7:00 למחרת יום המנוחה, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור.
5. לא יבצע אדם ולא ירשה לאחר, באזור מגורים, בין השעות 22:00 ו־6:00 למחרת ובימי מנוחה, לבצע פעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים, לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה, באופן הגורם או העלול לגרום לרעש.
6. לא יחבוט אדם שטיח, מזרן או חפצים כיוצא באלה, בין השעות 14:00 ו־16:00 ובין השעות 19:00 ו־7:00 למחרת.
7. (א) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להפעיל באזור מגורים זיקוקין דינור, חזיונים, נפצים וכיוצא באלה, המכילים חומרים נפיצים והגורמים לרעש.
 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על הפעלת זיקוקין דינור הנשמעת באזור מגורים באחד מאלה:
 (1) הפעלה של זיקוקין מקטגוריה 1, 2 או 3, כמפורט בתקן ישראלי 4373 חלק 2,⁹ הנעשית במרחק העולה על 300 מטרים מאזור מגורים, בין השעות 7:00 ו־22:00;
 (2) הפעלה הנעשית בנסיבות ובמועדים הקבועים בסעיף 8(ב).
8. (א) לא ישיר אדם, לא יצעק ולא יפעיל כלי נגינה, לא ישמיע מוזיקה, מקלט רדיו או טלוויזיה ולא יקים רעש באמצעות פטפון, רמקול, מגביר קול או מכשירי קול וכיוצא באלה בשעות שבין 14:00 ל־16:00 ובשעות שבין 23:00 ל־7:00 למחרת, באזור מגורים באחד מהמקומות האלה:
 (1) תחת כיפת השמיים;

⁹ ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.
¹⁰ י"פ התשע"ח, עמ' 8344.

- (2) במקום שאינו תחת כיפת השמיים, ואולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ או שדלתותיו, חלונותיו, או פתחיו האחריים אינם סגורים כולם;
- (3) בבניין שיש בו יחידות מגורים (להלן – בניין מגורים).
- (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה באחד מהמועדים האלה:
- (1) ליל יום העצמאות;
 - (2) ליל פורים;
 - (3) ליל יום ירושלים, ואם יום ירושלים חל ביום ראשון בשבוע – במוצאי יום ירושלים, עד השעה 1:00;
 - (4) ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה – עד חצות;
 - (5) ליל ל"ג בעומר;
 - (6) ליל המימונה;
 - (7) עד חמישה אירועים ציבוריים בשנה שראש העירייה אישר מראש ובכתב, ושיתקיימו עד השעה 1:00, נוסף על האירועים הנקובים בפסקאות (1) עד (6):
לעניין זה, "אירוע ציבורי" – אירוע המיועד לפעילויות חינוך, תרבות, ספורט או דת.
9. (א) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים בין השעות 19:00 ו־7:00 למוחרת, בין השעות 17:00 ו־9:00 למוחרת בערבי ימי מנוחה, ובין השעות 14:00 ו־16:00 בימי מנוחה.
- (ב) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להפעיל מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים.
- (ג) בסעיף זה, "מפוח עלים" – מכשיר ממונע המשמש לאיסוף עלים, לניקוי רחובות, חצרות וכיוצא באלה, באמצעות נשיפה של אוויר.
10. לא יבצע אדם באזור מגורים ולא ירשה לאחר מטעמו לבצע, בימי חול בין השעות 20:00 ו־7:00 למוחרת, ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ו־7:00 למוחרת יום המנוחה, עבודות בנייה, תיקונים או שיפוץ בבניין המשמש למגורים או בסביבתו הקרובה, ולא יתקין בו מיתקנים במשך השעות כאמור.
11. (א) לא יתקין אדם ולא יפעיל, בין בעצמו ובין על ידי אחר, מערכת אזעקה בנכס או בעסק אלא בהתאם להוראות אלה:
- (1) הפעלת המערכת תגרום להפעלה מבוקרת של הצופר למשך 6 דקות לכל היותר;
 - (2) לאחר פרקי הזמן הקבועים בפסקה (1) יחדל הצופר לפעול מעצמו ולא יפעל שנית אלא לאחר שנדרך מחדש באופן ידני או באופן אוטומטי;
 - (3) במקום נראה לעין בכניסה לנכס, יתקין שלט המפרט, בכתב ברור וקריא, את השם ומספר הטלפון של המוסמך מטעמו לטפל במערכת האזעקה במקרה של קלקול או תקלה ולהפסיק את פעולת הצופר;
 - (4) הפעלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש שמפלסו, במרחק של מטר אחד ממקור הרעש, וכאשר המדידה נעשית במצב מדידה "מהיר", עולה על –
(א) באזור מגורים – עד 87dB;

(ב) באזור שאינו מגורים – עד 95dB;

(5) מתח החשמל של מערכת האזעקה יהיה 12 או 24 וולט.

(ב) בעל נכס או מחזיקו או בעל עסק או מחזיקו, שבו מותקנת מערכת אזעקה, אחראי לפעולתה התקינה.

(ג) מי שנקרא להפסיק פעולת מערכת אזעקה שהופעלה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), יעשה כן בהקדם האפשרי ובפרק זמן שלא יעלה על 30 דקות, וזאת בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.

12. מפקח רשאי להורות לאדם אשר לגביו קיים חשד סביר כי הוא עובר על הוראה הפסקת רעש על ידי העירייה מהוראות חוק עזר זה, להפסיק או להפעיל את מקורות הרעש, לרבות לשם מדידות ובירורים.

13. הוראות חוק זה לא יחולו על הקמת רעש בתחום רשות היחיד כאשר הרעש אינו נשמע מחוץ לתחום זה.

14. מדידת עוצמת רעש לפי חוק עזר זה תיעשה באופן ובמכשירים כפי שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), או בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מצויד בנייה), או בהנחיות או הוראות לגבי מדידת רעש אחרות שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

15. האיסור המוטל לפי חוק עזר זה על גרימת רעש באזור מגורים, יחול גם על גרימת רעש מחוץ לאזור מגורים אם אותו רעש גורם מטרד או הפרעה באזור מגורים.

י"ט באב התשפ"ב (16 באוגוסט 2022)

(חמ 21-8)

ניסן בן חמו
ראש עיריית ערד

תמר זנדברג
השרה להגנת הסביבה

